



Roben

Lícové tehly
a obklady

TEHLY



	NF TEHLA LÍCOVÁ	NF-SP TEHLA LÍCOVÁ OBKLADOVÁ	VNF TEHLA LÍCOVÁ PLNÁ	PENF OBKLADOVÝ PÁSIK	WNF ROHOVÝ OBKLADOVÝ PÁSIK
ROZMERY [MM]	240 × 115 × 71	240 × 65 × 71	240 × 115 × 71	240 × 14 × 71	240 × 14 × 71 délka ramena 115
ks/m ²	48	48	48	48	-
ks/paleta	416	728	312	1824	1824
Hmotnosť 1 ks	do 3 kg	do 2 kg	do 4,4 kg	do 0,6 kg	do 0,8 kg
					

LDF TEHLA LÍCOVÁ	VLDF KLINKEROVÁ TEHLA PLNÁ	PELDF OBKLADOVÝ PÁSIK	ROHOVÝ OBKLADOVÝ PÁSIK	XLDF KLINKEROVÁ TEHLA	PEXLDF OBKLADOVÝ PÁSIK	WXLDF ROHOVÝ OBKLADOVÝ PÁSIK	TEHLA LÍCOVÁ TVAROVÁ ODLAHCENÁ	TEHLA LÍCOVÁ TVAROVÁ PLNÁ
290 × 115 × 52	290 × 115 × 52	290 × 14 × 52	240 × 14 × 71 délka ramena 115	365 × 115 × 52	365 × 14 × 52	365 × 14 × 52 délka ramena 115	-	-
53	53	53	-	43	43	-	-	-
480	360	1820	-	352	1260	980	-	100
do 2,8 kg	do 4,1 kg	do 0,5 kg	cca 0,8 kg	do 3,8 kg	do 0,65 kg	do 0,76 kg	do 2,9 kg	do 4,4 kg
								

MODERNÁ SIVÁ

MARGATE



21 SIVÁ TIEŇOVANÁ

♦	♦	♦	♦	♦
---	---	---	---	---

PORTLAND



10 ANTRACITOVÁ
HLADKÁ

♦	♦	♦	♦	
---	---	---	---	--

SYDNEY



20 ANTRACITOVÁ
TIEŇOVANÁ

♦	♦	♦	♦	
---	---	---	---	--

BRISBANE



22 ANTRACITOVÁ
TIEŇOVANÁ HLADKÁ

♦	♦	♦	♦	
---	---	---	---	--

HOBART



72 ANTRACITOVO-
HNEDÁ TIEŇOVANÁ
RUSTIKÁLNA

♦		♦		
---	--	---	--	--

♦		♦	♦					
---	--	---	---	--	--	--	--	--

♦			♦					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

♦			♦					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

♦			♦					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

NADČASOVÁ KLASIKA

MELBOURNE



16 ČERVENÁ HLADKÁ

♦	♦	♦	♦	
---	---	---	---	--



26 ČERVENÁ
ŠTRUKTÚROVANÁ

♦	♦	♦	♦	
---	---	---	---	--



16R RENOVÁČNÁ

♦			♦	
---	--	--	---	--

ADELAJDA



19 BURGUND HLADKÁ

♦	♦	♦	♦	
---	---	---	---	--



29 BURGUND
ŠTRUKTÚROVANÁ

♦	♦	♦	♦	
---	---	---	---	--

VICTORIA



56 ČERVENÁ

♦	♦	♦	♦	
---	---	---	---	--



57 TIEŇOVANÁ

♦	♦	♦	♦	
---	---	---	---	--

			♦				♦	♦
--	--	--	---	--	--	--	---	---

			♦					
--	--	--	---	--	--	--	--	--






♦			♦				♦	♦
---	--	--	---	--	--	--	---	---








			♦					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			♦					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			♦					
--	--	--	---	--	--	--	--	--


♦ - dostupné; * - na objednávku

	NF TEHLA LÍCOVÁ	NF-SP TEHLA LÍCOVÁ OBKLADOVÁ	VNF TEHLA LÍCOVÁ PLNÁ	PENF OBKLADOVÝ PÁSIK	WNF ROHOVÝ OBKLADOVÝ PÁSIK
ROZMERY [MM]	240 × 115 × 71	240 × 65 × 71	240 × 115 × 71	240 × 14 × 71	240 × 14 × 71 délka ramena 115
ks/m ²	48	48	48	48	-
ks/paleta	416	728	312	1824	1824
Hmotnost 1 ks	do 3 kg	do 2 kg	do 4,4 kg	do 0,6 kg	do 0,8 kg
					

LDF TEHLA LÍCOVÁ	VLDF KLINKEROVÁ TEHLA PLNÁ	PELDF OBKLADOVÝ PÁSIK	ROHOVÝ OBKLADOVÝ PÁSIK	XLDF KLINKEROVÁ TEHLA	PEXLDF OBKLADOVÝ PÁSIK	WXLDF ROHOVÝ OBKLADOVÝ PÁSIK	TEHLA LÍCOVÁ TVAROVÁ ODLAHCENÁ	TEHLA LÍCOVÁ TVAROVÁ PLNÁ
290 × 115 × 52	290 × 115 × 52	290 × 14 × 52	240 × 14 × 71 délka ramena 115	365 × 115 × 52	365 × 14 × 52	365 × 14 × 52 délka ramena 115	-	-
53	53	53	-	43	43	-	-	-
480	360	1820	-	352	1260	980	-	100
do 2,8 kg	do 4,1 kg	do 0,5 kg	cca 0,8 kg	do 3,8 kg	do 0,65 kg	do 0,76 kg	do 2,9 kg	do 4,4 kg
								

MOZAIKA FAREBNOSTÍ

DARWIN

	38 ČERVENOHNEDÁ HLADKÁ	♦	♦	♦	♦			
--	------------------------	---	---	---	---	--	--	--


CANBERRA

	17 TIEŇOVANÁ HLADKÁ	♦	♦	♦	♦			
	27 TIEŇOVANÁ ŠTRUKTÚROVANÁ	♦	♦	♦	♦			
	17R RENOVAČNÁ	♦						


HASTINGS

	61	♦		♦	♦			
--	----	---	--	---	---	--	--	--


GRANVILLE

	63	♦		♦	♦			
--	----	---	--	---	---	--	--	--


GRANITY

	64	♦		♦	♦			
--	----	---	--	---	---	--	--	--

RIVERSDALE

	66	♦		♦	♦			
--	----	---	--	---	---	--	--	--

PERTH

	50 HNEDÁ HLADKÁ	♦	♦	♦	*			
--	-----------------	---	---	---	---	--	--	--

♦ - dostupné; * - na objednávku



Novinka vo formáte NF

240 × 115 × 71 mm



MARGATE / 21



HASTINGS / 61



GRANVILLE / 63



GRANITY / 64



RIVERSDALE / 66



MELBOURNE
/ rekonštrukčná / 16R



CANBERRA
/ rekonštrukčná / 17R

Novinka - formát LDF

290 × 115 × 52 mm



MARGATE
/ sivá tieňovaná / 21



PORTLAND
/ 10 hladká / 10



SYDNEY
/ 20 tieňovaná / 20



BRISBANE
/ 22 tieňovaná hladká / 22



MELBOURNE
/ hladká / 16



ADELAJDA
/ hladká / 19



DARWIN
/ hladká / 38

Novinka - formát XLDF

365 × 115 × 52 mm



PORTLAND
/ 10 hladká / 10



BRISBANE
/ tieňovaná hladká / 22



MELBOURNE
/ hladká / 16



ADELAJDA
/ hladká / 19



DARWIN
/ hladká / 38



CANBERRA
/ hladká / 17



PERTH
/ hladká / 50

Lícové tehly



BOHATÁ PONUKA

Röben ponúka 31 vzorov lícových tehál, ktoré sú vyrábané v závode v meste Šroda Śląska, ako aj bohatý sortiment importovaných výrobkov. Okrem štandardných tehál, ponúka systém lícových výrobkov tiež obkladové tehly plné a tvarové, ako aj obkladové pásiky a rohové obkladové pásiky, čo umožňuje realizovať aj tie najkomplikovanejšie projekty.

Technické parametre podľa PN EN 771-1: 2011+A1:2015

celkový povrch perforácie	> 15% ≤ 50%	
vonkajšia stena	21 mm	
objemová hustota	NF, LDF: 1500 kg/m ³ VNF, VLDF: 2300 kg/m ³ NF SP: 1650 kg/m ³ 7-S: 1900 kg/m ³ XLDF: 1600 kg/m ³	
pevnosť NF	NF, NF SP, LDF, XLDF: ≥ 35 N/mm ² 7-S, VNF, VLDF: ≥ 45 N/mm ²	
nasiakavosť	do 6%	
mrazuvzdornosť	kategória F2	
odolnosť voči kyselinám a zásadám	áno	
koeficient tepelnej vodivosti	tehla NF, LDF, XLDF:	P = 50% – 0,37 W/mK P = 90% – 0,43 W/mK
	tehla NF SP, 7-S:	P = 50% – 0,45 W/mK P = 90% – 0,51 W/mK
	tehla VNF, VLDF:	P = 50% – 0,72 W/mK P = 90% – 0,79 W/mK

Lícové tehly

MODERNÁ
SIVÁ

MARGATE / NF / sivá tieňovaná / 21



Novinka
FORMAT NF

MARGATE / LDF / sivá tieňovaná / 21



Novinka
FORMAT LDF

PORTLAND / XLDF / antracitová hladká / 10



PORTLAND / LDF / antracitová hladká / 10



PORTLAND / NF / antracitová hladká / 10



Farebnosť produktov uvedených v katalógu je len ilustračná, v skutočnosti sa môže mierne odlišovať, vzhľadom k výberu typu produktu a techniky tlače.

Lícové tehly

MODERNÁ
SIVÁ



SYDNEY / LDF / antracitová tieňovaná / 20



SYDNEY / antracitová tieňovaná / 20



Lícové tehly

MODERNÁ
SIVÁ



BRISBANE / XLDF / antracitová tieňovaná hladká / 22



BRISBANE / LDF / antracitová tieňovaná hladká / 22



BRISBANE / antracitová tieňovaná hladká / 22



Lícové tehly

MODERNÁ
SIVÁ





HOBART / antracitovo-hnedá tieňovaná rustikálna / 72




Lícové tehly


NADČASOVÁ
KLASIKA




MELBOURNE / XLDF / červená hladká / 16




MELBOURNE / LDF / červená hladká / 16




MELBOURNE / červená hladká / 16



MELBOURNE / červená štruktúrovaná / 26



MELBOURNE / 16R RENOVAČNÁ



ADELAJDA / XLDF / burgund hladká / 19




ADELAJDA / LDF / burgund hladká / 19




ADELAJDA / NF / burgund hladká / 19



ADELAJDA / NF / burgund štruktúrovaná / 29



VICTORIA / NF / červená / 56



VICTORIA / NF / tieňovaná / 57



Lícové tehly


MOZAIKA
FAREBNOSTÍ



DARWIN / XLDF / červenohnedá hladká / 38




DARWIN / LDF / červenohnedá hladká / 38




DARWIN / NF / červenohnedá hladká / 38




CANBERRA / XLDF / tieňovaná hladká / 17



CANBERRA / NF / tieňovaná štruktúrovaná / 27



CANBERRA / NF / tieňovaná hladká / 17



CANBERRA / NF / renovačná / 17R



Farebnosť produktov uvedených v katalógu je len ilustračná, v skutočnosti sa môže mierne odlišovať, vzhľadom k výberu typu produktu a techniky tlače.

HASTINGS / NF / 61



GRANITY / NF / 64



GRANVILLE / 63



RIVERSDALE / NF / 66



Lícové tehly

MOZAIKA
FAREBNOSTÍ



PERTH / XLDF / hnědá hladká / 50



PERTH / NF / hnědá hladká / 50



Tvarové tehly




PRECÍZNE PREVEDENIE

tvárové tehly značky RÖBEN umožňujú vykonávať architektonické detaily objektov občianskej vybavenosti, fasád rodinných domov, oplotení a iných prvkov malej a záhradnej architektúry.




Ponuka štandardných tvarových tehál

/netypické tvary vyrábame na individuálne objednávky/



Väzby tehál v múre



Lícové tehly a obklady v interiérech



Tehly v interiérech budov občianskej vybavenosti



Malá architektúra



Továreň



výrobné závody v meste Środa Śląska

Röben

Spoločnosť **Röben** je súčasťou rodinného koncernu, ktorý vyrába pálené stavebné materiály **už viac ako 160 rokov**. Frízska tehelná založená v polovici 19. storočia dala základ dnešnému koncernu so sieťou výrobných závodov v celej Európe a Amerike. V roku 1995 sa súčasťou firmy s takou bohatou tradíciou stali aj závody v poľskom meste Środa Śląska. Práve tu sa nachádza najväčší a najmodernejší závod na výrobu pálených stavebných materiálov spoločnosti **Röben** v Európe.

Úspech spoločnosti Röben je založený na viacerých pilieroch. Z miestnych ložísk hliny ťažíme dokonalú surovinu na výrobu tehál, lícových obkladov, škridiel a strešných doplnkov. Túto prírodnú keramickú surovinu spájame v našich závodoch s najmodernejšími technologickými riešeniami a dlhoročnými skúsenosťami. Takto vznikajú najkvalitnejšie stavebné materiály, ktoré umožňujú realizovať sny o krásnom a bezpečnom dome ďalších pokolení investorov. Najlepšie technické parametre, trvácnosť, estetiku a dobrú cenu spájame do jedného logického celku.

Stavebná keramika Röben. Siahaj vysoko!



Röben
ZLATÁ STAVEBNÁ
ZNAČKA ROKU
2015, 2014, 2010,
2009, 2008, 2006,
2005, 2004
v kategórii strešné
krytiny



Röben
SPOTREBITEĽSKÝ
VÍŤAZ KVALITY 2017
v kategórii
„Výrobca klinkeru“



Röben
LAUREÁT
SPOTREBITEĽSKEJ
TOP ZNAČKY 2018
v kategórii „Kvalita
a inovatívnosť
v stavebnom odvetví“

Lícové tehly: EN 771-1:2011+a1:2015 Požadavky na komponenty muriva - 1. časť: komponenty muriva
Lícové obklady: PN-EN 14411:2016 Keramické dlaždice, definícia, klasifikácia, vlastnosti, hodnotenie a overovanie stálosti užitočkových vlastností a značenie.
V prípade jednofarebných výrobkov sú prístupné rozdiely farebných odtieňov, vyplývajúce zo špecifických výrobných postupov keramických výrobkov.
Farby výrobkov predstavené v katalógu majú iba názorný charakter a môžu sa líšiť od farebných odtieňov skutočných výrobkov.
Spoločnosť RÖBEN nezodpovedá za prípadné rozdiely medzi skutočnou farbou výrobku a farbou výrobku v katalógu.

hľadáte inšpirácie
na dizajn interiéru?
pozrite si viac:



Ro^{||}**ben**

KONTAKT:

Röben

Na Bystričku 14, 036 01 Martin, Slovensko

tel. +421 908 639 939

e-mail: roeben@roeben.sk

www.roeben.sk